Den Durchblick haben!

DEKA
DEUTSCHE KLASSE
Fenster- und Türenbau aus Kunststoff und Aluminium

Beschreibung
siehe Seite 3 Nr. 3

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

TÜREN AKTUELL

- Design
- Qualität
- Preise

Alle Preise beziehen sich auf weiße Türen mit Einsatzfüllungen und auf ein Maß bis 1100 mm x 2200 mm.

Ausführungsvarianten:

Modell	Aluminium			Kunststoff		
	RAL eiseitig	RAL zweiseitig	flügelüber-deckend außen	Dekor eiseitig	Dekor zweiseitig	flügelüber-deckend außen
TA 61 / 62 / 64 / 66	√	√	√	–	–	√
TA 63 / 65 / 67	√	√	√	√	√	√
TA 71 - 78	√	–	√	√	–	√
TA 81 - 88	–	–	–	–	–	–
TA 25 - 28	√	√	–	√	√	–

Optional stehen folgende Farben zur Auswahl:
Für Alu Türen: verkehrsweiß RAL 9016, silbergrau RAL 7001, basaltgrau RAL 7012, anthrazitgrau RAL 7016 mit einer glatten oder feinstrukturierten Oberfläche (Pulverbeschichtung).
Für KS Türen: silbergrau, basaltgrau, anthrazitgrau mit einer genarbt, folierten Oberfläche.

Mehrpreise siehe Seite 12.

Chinchilla weiß

Mastercarré weiß

Gotik weiß

Satinato weiß

Für Haustürfüllungen mit Glasauschnitt stehen vier Ornamentgläser ohne Mehrpreis zur Verfügung.

1 **TA 61**, geschlossen
Nutung nur außen, innen glatt
Aluminium-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton: basaltgrau*
- flügelüberdeckend

2 **TA 62**, geschlossen
Nutung nur außen, innen glatt
Aluminium-Ausführung

3 **TA 63**, geschlossen
4 aufliegende, waagerechte
Edelstahl-Streifen außen
Aluminium-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton: silbergrau*
- flügelüberdeckend

4 **TA 64**, geschlossen
Nutung nur außen, innen glatt
Aluminium-Ausführung

5 **TA 65**, geschlossen
4 aufliegende, waagerechte
Edelstahl-Streifen außen
Aluminium-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton: anthrazitgrau*
- flügelüberdeckend

Kunststoff (weiß)
1749,- €
inkl. MwSt.

Aluminium (weiß)
2099,- €
inkl. MwSt.

2

3

4

5

*Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

1 **TA 66**, geschlossen
Nutung nur außen, innen glatt
Aluminium-Ausführung

2 **TA 67**, geschlossen
6 aufliegende, waagerechte
Edelstahl-Streifen außen
Aluminium-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton: anthrazitgrau*
- flügelüberdeckend

Kunststoff (weiß)
1749,- €
inkl. MwSt.

Aluminium (weiß)
2099,- €
inkl. MwSt.

*Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

1 TA 71, vollverglast
ISO-Klarglas mattiert
mit klarem Außenfries
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton: außen silbergrau*

(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

2 TA 72, verglast
ISO-Klarglas plan
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

3 TA 73, vollverglast
ISO-Klarglas plan
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton: außen silbergrau*

(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

4 TA 74, verglast
ISO-Klarglas mattiert mit
klarem Außenfries
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton:
außen anthrazitgrau*

(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

5 TA 75, vollverglast
ISO-Klarglas plan
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

6 TA 76, vollverglast
ISO-Satinato plan
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton:
außen basaltgrau*

(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

7 TA 77, verglast
ISO-Klarglas plan
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

8 TA 78, vollverglast
ISO-Mastercarré weiß plan
Edelstahl-Ornamentrahmen
(flach) außen
Alu/GFK-Ausführung
Sonderausstattung:
- Farbton:
außen antrazitgrau*

(Farbgestaltung innen
nur in weiß, glatt möglich.)

5

6

7

8

*Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

1 **TA 81**, vollverglast
ISO-Klarglas plan
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

2 **TA 82**, vollverglast
ISO-Klarglas plan
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

3 **TA 83**, verglast
ISO-Klarglas mattiert mit klarem Außenfries
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

4 **TA 84**, vollverglast
ISO-Klarglas mattiert
mit klarem Außenfries
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

5 **TA 85**, vollverglast
ISO-Klarglas plan
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

6 **TA 86**, verglast
ISO-Klarglas plan
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

7 **TA 87**, vollverglast
ISO-Mastercarrè weiß plan
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

8 **TA 88**, vollverglast
ISO-Klarglas mattiert
mit klarem Außenfries
außen rahmenlos
GFK-Ausführung
(Nur als Einsatzfüllung und in weiß, glatt möglich.)

2

3

4

5

Kunststoff
(weiß)
1849,- €
inkl. MwSt.

Aluminium
(weiß)
2199,- €
inkl. MwSt.

6

7

8

44A
1

1 **TA 25**, 2-fach Verglasung*
Klarglas stufig mattiert mit klaren Vierecken und Rillenschliff (V-Rille)

2 **TA 26**, 3-fach Verglasung**
Klarglas teilmattiert mit klaren Streifen und Edelstahl-Applikationen

3 **TA 27**, 3-fach Verglasung**
Klarglas teilmattiert mit klaren Streifen und Edelstahl-Applikationen

4 **TA 28**, 2-fach Verglasung*
Klarglas stufig mattiert mit Rillenschliff (doppelte Rille „Off Center")

*2-fach Verglasung: Glasaufbau:
Stärke 30 mm, außen Klarglas 4 mm, innen Klarglas 6 mm mit Motiv,
U-Wert: ca. 1,3 K/Wm²
(ohne Prüfzeugnis, nur rechnerisch ermittelt).

**3-fach Verglasung: Glasaufbau:
Stärke 34 mm, außen Klarglas 4 mm, mittig Klarglas 6 mm mit Motiv, innen Klarglas 4 mm,
U-Wert: ca. 1,3 K/Wm²
(ohne Prüfzeugnis, nur rechnerisch ermittelt).

Kunststoff (weiß) 1849,- € inkl. MwSt.

Aluminium (weiß) 2199,- € inkl. MwSt.

2

3

4



Detail Rillenschliff: V-Rille



Detail Rillenschliff:
doppelte Rille „Off Center"

Ausstattung der Türen:

Aluminiumtür BT 72 mm

- Heroal D 72, Bautiefe 72 mm.
- 3-Kammer-Anschlag-Dichtungssystem.
- Dreifach-Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und einem Riegel.
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.
- 3-zweiteilige 3-D-Haustürbänder.
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025.
- Innen Drücker und PZ-Rosette.
- Außen Stoßgriff ZAE 6S, 600 mm lang und PZ Rosette Edelstahl.
- U-Wert Rahmen U_f 2.6 W/m²K (2.3 W/qmK*).



Kunststofftür BT 70 mm

- Schüco CT 70 AS, Bautiefe 70 mm.
- 78 mm Blendrahmen.
- 5/3-Kammer Anschlag-Dichtungssystem.
- Großvolumige Stahlverstärkung auf Maximalmaß.
- Eckenverstärkung durch Schweißverbinder und zusätzliche Aluwinkel.
- Dreifach-Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und einem Riegel.
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.
- 3-zweiteilige 3-D-Haustürbänder.
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025.
- Innen Drücker auf Langschild.
- Außen Stoßgriff ZAE 6S, 600 mm lang und PZ Rosette Edelstahl.
- U-Wert Rahmen U_f 1.6 W/m²K.



Aluminiumtür BT 82 mm (Mehrpreis)

- Heroal D 72 RL Bautiefe 82 mm.
- 3-Kammer-Anschlag-Dichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung.
- Blendrahmen und Flügel abgerundet.
- Dreifach-Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und einem Riegel.
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.
- 3-zweiteilige 3-D-Haustürbänder.
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025.
- Innen Drücker und PZ-Rosette.
- Außen Stoßgriff ZAE 6S, 600 mm lang und PZ Rosette Edelstahl.
- U-Wert Rahmen U_f 2.6 W/m²K (2.2 W/qmK*).



* Verbesserte Wärmedämmung (geschäumte Profile)

Kunststofftür BT 82 mm (Mehrpreis)

- Schüco SI 82, Bautiefe 82 mm.
- 78 mm Blendrahmen.
- 6/5-Kammer Anschlag-Dichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung.
- Großvolumige Stahlverstärkung auf Maximalmaß.
- Eckenverstärkung durch Schweißverbinder und zusätzliche Aluwinkel.
- Dreifach-Verriegelung mit 2 stabilen Schwenkhaken und einem Riegel.
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion.
- 3-zweiteilige 3-D-Haustürbänder.
- Behindertengerechte, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025.
- Innen Drücker auf Langschild.
- Außen Stoßgriff ZAE 6S, 600 mm lang und PZ Rosette Edelstahl.
- U-Wert Rahmen Uf 1.3 W/m2K.



Mehrpreise:

Ausführung	Alu BT 72	Alu BT 82	KS BT 70	KS BT 82
Bautiefe 82 mm	–	249,00 €	–	249,00 €
6mm VSG (nicht für Ganzglas)	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
8mm VSG für Ganzglas	249,00 €	249,00 €	249,00 €	249,00 €
verbesserter Dämmwert	149,00 €	149,00 €	–	–
RAL-Farbe bzw Dekor*	349,00 €	349,00 €	349,00 €	349,00 €
Flügelüberdeckend für weiß / RAL	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €
Flügelüberdeckende für Dekor	–	–	725,00 €	725,00 €

* mögliche Oberflächen siehe Seite 2

Hinweise:

- Alle Türen nach innen öffnend.
- Profil- bzw. Fertigungstechnische Abweichungen behalten wir uns vor.
- Aufgrund der unterschiedlichen Türgrößen kann es zu optischen Veränderungen gegenüber den Prospektabbildungen kommen.
- Baubedingte Füllungsstärke von 30 bis 47 mm.
- Zusätzliche technische Informationen siehe Preisliste.
- Basis unserer Zusammenarbeit sind die in unserer Preisliste hinterlegten AGB.
- Alle Preise beziehen sich auf weiße Türen mit Einsatzfüllungen und ein Maß bis 1100 mm x 2200 mm.

Ihr Fachhändler:

Den Durchblick haben!

DEKA
DEUTSCHE KLASSE
Fenster- und Türenbau aus Kunststoff und Aluminium

Stand: 2016